

XTRA RIDE



TRAINER COLLECTION 2020/2021

POSA' 0143402



- _Stalowa podpórka na tablety, notebooki i smartfony.
- _Bezpieczna i stabilna.
- _Płaszczyzna wspierająca wykonana z miękkiej gumy antypoślizgowej, chroniącej przed zarysowaniami.
- _Możliwość dopasowania nachylenia.
- _Wysokość 100 cm.
- _Maksymalny udźwieg: 5 kg.

TRAINING MAT 0031009

- _Znajduje się pomiędzy home trainer a podłogą i chroni przed brudem i olejem znajdującymi się na rowerze oraz przed potem.
- _Ogranicza drgania i zabezpiecza strefę treningu
- _Właściwości dźwiękochłonne.
- _Nie jest kompatybilny z: NERO i QUICK MOTION.



FOLDING MAT 0190301


NEW

- _Dostępny w kolorze czarnym z białym logo, jest bardzo lekki i składany, idealny do poprawy komfortu całego wyposażenia rowerowego i ochrony powierzchni treningowych.
- _Dzięki antypoślizgowej tylnej warstwie gwarantuje idealną przyczepność do podłogi podłączonego do roweru trenażera, co zapewnia maksymalną stabilność podczas treningu.



ZUGAMAN 0200401

NEW



- _Kompaktowy ręcznik idealny do osuszania podczas treningu.
- _Jego rozmiar sprawia, że można go wygodnie umieścić wokół szyi.

PROTECT PLUS 0130201



COPERTON 0102102



VAISETA 0061701



- _Super odporna torba zaprojektowana specjalnie do modeli trenażerów DIRETO XR, SUITO, TUO, QUBO i NOVO.

VAISA 0160600



- _Super odporna torba zaprojektowana specjalnie do modelu trenażera TURNO.

STERZO SMART 0180601



_Elektroniczna podkładka na przednie koło.
_Łączy się z platformą Zwift przez Bluetooth, dzięki czemu możesz sterować swoim awatarem na ekranie, wyprzedzać innych rowerzystów i korzystać ze śladu rowerzysty z przodu.
_Baterie w zestawie.

STERZO 0180602

NEW



_Mechaniczna podkładka na przednie koło.
_Zarejestrowana konstrukcja z automatycznym powrotem przedniego koła do pozycji wyjściowej.
_Może pomieścić koła do 56 mm.

SU-STA 0121901



GEL BLOCK 0991716



TRAVEL BLOCK 0991710



MISURO B+ 0145106



_Czujnik Bluetooth Smart i ANT+, który wysyła dane dotyczące prędkości, mocy i kadencji do kompatybilnych urządzeń i aplikacji korzystających z protokołów ANT+ i Bluetooth Smart.
_Czujnik należy zamontować bezpośrednio na trenażerze w celu monitorowania treningu indoor na kompatybilnych smartfonach, tabletach, komputerach rowerowych i urządzeniach GPS.
_Kompatybilny ze wszystkimi komputerami Mac i PC z systemem operacyjnym Windows, smartfonami z systemami iOS i Android oraz tabletami, komputerami rowerowymi i urządzeniami GPS z technologią ANT+ lub Bluetooth Smart Ready.
_Wraz z aplikacją My E-Training umożliwia przekształcenie zwykłego trenażera w zaawansowane cyfrowe narzędzie analizujące wszystkie najważniejsze informacje dotyczące treningu. Kompatybilność modelu trenażera z czujnikiem Misuro B+ można sprawdzić w części „FUNKCJE TRENAŻERÓW I RÓLEK” niniejszej broszury.



USB

1027519



_Moduł ANT+ na USB i aplikacja My E-Training na PC, Mac i Androida.

CZUJNIK

1027300



_Pas ANT+ Bluetooth HR z czujnikiem pulsometru dla osób chcących monitorować tętno.

ZGODNOŚĆ

1014233

CAMPAGNOLO



1014279

SRAM XD/XDR



1014315

SHIMANO MICROSPLINE 12 SPEED



ADAPTER

1020008



_Zestaw adapterów trenażera do śrub przelotowych o średnicy 10 lub 12 mm.
_Zestaw ten zapewnia zgodność trenażerów Elite z rowerami ze śrubami przelotowymi o średnicy 10 lub 12 mm z tylnym kołem.
_Zgodność z QUBO i NOVO.

1014043

135x10/12 MM



_Zgodność z Direct Drive Elite trenerzy: TURNO.

1014042

148x12 MM



_Zgodność z Direct Drive Elite trenerzy: TURNO.

1014306

SUITO 135x10/12 MM



_Radełkowany adapter osi sztywnej do trenażerów. Zgodność z: DIRETO XR e SUITO.

1014303

SUITO 148x12 MM



_Radełkowany adapter do rowerów z tylną osią Boost 148 x 12 mm. Zgodność z: DIRETO XR e SUITO.

FUORIPISTA

0183001



Interactive Stationary Bike
_Design i wydajność. Wyrafinowane narzędzie wysokiej klasy, które wykracza poza granice treningu na siłowni, aby stać się obiektem pożądania, na którym można przejechać przez najbardziej spektakularne włoskie przełęcze górskie i rzucić wyzwanie znajomym online na najpiękniejszych trasach na świecie.
_Precyzja: $\pm 2,5\%$
_Zintegrowany czujnik mocy
_Materiały konstrukcyjne: drewno, szkło i stop aluminium
_Regulowane siodełko i kierownica
_Funkcjonowanie w trybie Stand Alone
_Akumulator litowy

*Tablet nie wchodzi w skład zestawu

DIRETO XR

0171010



Interaktywny trener z protokołami wymiany danych ANT+ FE-C i Bluetooth FTMS
_Dokładny pomiar mocy w watach $\pm 1,5\%$.
_Zintegrowany miernik mocy OTS
_Plug & Play, gotowy do użycia. Wyposażony w 11-rzędową kasę (Shimano lub równoważną)
_Ponadwymiarowe koło zamachowe, symulacja nachylenia 24%
_Składane nogi i zintegrowany uchwyt
_Kompatybilny ze standardowymi kasetami Shimano® SRAM 9/10/11-rzędowymi.
_Dostępny bebenek kompatybilny do kasety Campagnolo 9/10/11/12-rzędowej, SRAM NX 12-rzędowej i Shimano® 12-rzędowej micro Spline.
_Riser block w zestawie
_Dostępne bebenki kompatybilne.

Rower szosowy / MTB, również z ramą węglową
Kompatybilne piasty: 130x5-135x5mm z szybkozamykaczem i 142x12mm zosią przelotową

Zgodny również ze adapter: 135x10-135x12mm (cod. 1014043) - Boost 148x12mm (cod. 1014042), dostępnymi na www.shopelite-it.com



Riser block w zestawie



11-rzędowa Kasetka w zestawie



W ZESTAWIE



12 MIESIĘCY

1 MIESIĄC



KOMPATYBILNOŚĆ:



PLUS:



SUITO

0191001



Interaktywny trener z bezpośrednim przeniesieniem napędu, ze sterowanym elektronicznie oporem magnetycznym i komunikacją ANT+ FE-C oraz Bluetooth FTMS
_Dokładność pomiaru mocy $\pm 2,5\%$
_Gotowość do pracy w trybie Plug & Play. Fabrycznie zamontowana 11-rzędowa kasetka
_Zgodny z większością modeli rowerów i kaset. Fabrycznie zamontowana 11-rzędowa kasetka Shimano® 105 (11-28). Zgodny ze standardowymi 9-, 10-, 11-rzędowymi kasetami Shimano-SRAM. Dostępny opcjonalny wolnobięgi zgodny z 9-, 10-, 11-rzędowymi kasetami w standardzie Campagnolo
_Kompaktowa i stabilna konstrukcja stalowa do łatwego przechowywania. Zmniejszone rozmiary i waga
_Składana rama ze zintegrowanym uchwytem do łatwego transportu
_Płynne pedalowanie

Rower szosowy / Rowerów MTB
Kompatybilne piasty: 130x5-135x5mm z szybkozamykaczem i 142x12mm zosią przelotową

Zgodny również ze adapter: 135x10-135x12mm (cod. 1014306) - Boost 148x12mm (cod. 1014303) dostępnymi na www.shopelite-it.com



Riser block w zestawie



11-rzędowa Kasetka w zestawie



W ZESTAWIE



12 MIESIĘCY

1 MIESIĄC



KOMPATYBILNOŚĆ:



PLUS:



TUO

0192001



Interaktywny trener z mocowaniem koła, z automatyczną regulacją oporu i komunikacją ANT+ FE-C oraz Bluetooth FTMS
_Dokładność pomiaru mocy $\pm 3\%$
_Kompaktowy i lżejszy do łatwego transportu
_Udoskonalona konstrukcja mocowania koła i materiały umożliwiające łatwe przechowywanie w dowolnym miejscu
_Łatwo składana rama i nogi do szybkiego przygotowania do przechowywania
_Ulepszone podstawy dla niezrównanej stabilności
_Rama metalowa z 2 bukowymi nogami. Gumowe stopy zapewniają przyczepność i chronią podłogi
_Rolka elastycznej (Ø 30 mm)
_Konstrukcja dostosowana do większych ram

Rowerzy szosowe z kołami 26 cali - 29 cali
Rowerzy górskie z kołami 26 cali - 29 cali

Kompatybilne piasty: 130x5-135x5mm z szybkozamykaczem; 142x12mm zosią przelotową



W ZESTAWIE



12 MIESIĘCY



KOMPATYBILNOŚĆ:



PLUS:



TURNO

0172001



Trenażer smart z napędem bezpośrednim i wbudowanym czujnikiem Misuro B+
Czujnik Misuro B+ wysyła dane dotyczące prędkości, mocy i kadencji do kompatybilnych urządzeń i aplikacji korzystających z protokołów ANT+ i Bluetooth Smart
Idealnie sprawdza się podczas treningów kadencji, mocy i sprintów
Łatwość pedalowania
Wyjątkowa łatwość użytkowania: składana rama i zintegrowany uchwyt
Kompatybilność ze standardowymi kasetami Shimano – SRAM 9/10/11 rzędów. Opcjonalnie dostępna głowka kasety kompatybilna ze standardową kasetą Campagnolo 9/10/11 rzędów



Czujnik Misuro B+ w zestawie

Power szosowy / Rowerów MTB
Kompatybilne piasty: 130x5-135x5mm z szybkozamykaczem i 142x12mm z osi przelotową

Zgodny również ze adapter:
135x10-135x12mm (cod. 1014043) - Boost 148x12mm (cod. 1014042), dostępnymi na www.shopelite-it.com

QUBO POWER MAG SMART B+

0121026



Trenażer smart z napędem bezpośrednim
Manetka sekwencyjna oporu do zamontowania na kierownicy
Przesyła dane dotyczące prędkości/kadencji i mocy do urządzeń i aplikacji kompatybilnych z ANT+ i Bluetooth Smart
Rama Qubo: większa stabilność i wierna symulacja jazdy szosowej
Rolka Elastogel (Ø 30 mm)



8 poziomów oporu

Power szosowy z kołami 20"-29"
Rowerów MTB z kołami 20"-29"
Kompatybilne piasty: 130x5-135x5mm z szybkozamykaczem

Zgodny również ze adapter:
135x10mm - 135x12mm - 142x12mm - 148x12mm (cod. 1020008), dostępnymi na www.shopelite-it.com

QUBO FLUID

0121006



Trenażer z oporem olejowym
100% lepszy opór olejowy w porównaniu z tradycyjnymi trenażerami olejowymi
Rama Qubo: większa stabilność i wierna symulacja jazdy szosowej
Rolka Elastogel (Ø 45 mm)

Power szosowy z kołami 20"-29"
Rowerów MTB z kołami 20"-29"
Kompatybilne piasty: 130x5-135x5mm z szybkozamykaczem

Zgodny również ze adapter:
135x10mm - 135x12mm - 142x12mm - 148x12mm (cod. 1020008), dostępnymi na www.shopelite-it.com

NOVO FORCE

0111303



Trenażer z oporem magnetycznym
Niewielkie rozmiary ułatwiające przenoszenie i przechowywanie
Manetka sekwencyjna oporu do zamontowania na kierownicy
Rama Novo
Rolka Elastogel (Ø 30 mm)



8 poziomów oporu

Edycja specjalna z pakietem:



Czarna mata treningowa+podstawa Travel Block

Power szosowy z kołami 20"-29"
Rowerów MTB z kołami 20"-29"
Kompatybilne piasty: 130x5-135x5mm z szybkozamykaczem
Zgodny również ze adapter:
135x10mm - 135x12mm - 142x12mm - 148x12mm (cod. 1020008), dostępnymi na www.shopelite-it.com

W ZESTAWIE



12 MIESIĘCY



KOMPATYBILNOŚĆ:



PLUS:




W ZESTAWIE



12 MIESIĘCY



KOMPATYBILNOŚĆ:



PLUS:




W ZESTAWIE



1 MIESIĄC



KOMPATYBILNOŚĆ:*



PLUS:

* Aby zapewnić kompatybilność z aplikacją My E-Training lub aplikacjami innych producentów, należy skorzystać z czujnika Misuro B+ (nieuwzględnione).

W ZESTAWIE



1 MIESIĄC



KOMPATYBILNOŚĆ:*



PLUS:

* Aby zapewnić kompatybilność z aplikacją My E-Training lub aplikacjami innych producentów, należy skorzystać z czujnika Misuro B+ (nieuwzględnione).

ROLLERS



NERO

0182001



- Interaktywne rolki z komunikacją ANT+ FE-C i Bluetooth FTMS
- Elektronicznie sterowany hamulec magnetyczny
- Do 7% nachylenia
- Rama pływająca pomaga zachować równowagę, sprawiając że trening jest naturalny i intuicyjny
- Rolki ze zintegrowanym kołem zamachowym dla zwiększenia płynności pedalowania
- Możliwość złożenia w 3 sekcjach
- Chowane podnożek
- Rolki paraboliczne
- Możliwość dostosowania do różnych rozmiarów rowerów
- Możliwość regulacji rozstawu osi roweru w zakresie od 944 mm do 1144 mm
- Kontrolka LED (zasilanie, Bluetooth i ANT+)

Rowerów szosowych - Rowerów MTB - Rowerów torowych - Rowerów z ostrym kołem



W ZESTAWIE



12 MIESIĘCY



KOMPATYBILNOŚĆ:



PLUS:



QUICK MOTION

0162001



- Roller pływający z hamulcem z technologią magnetyczną
- Trzypoziomowy zintegrowany opór magnetyczny
- Rama pływająca pomaga zachować równowagę, sprawiając że trening jest naturalny i intuicyjny
- Rolki paraboliczne
- Zintegrowany uchwyt ułatwia przenoszenie
- Możliwość regulacji w zależności od wymiarów roweru
- Możliwość regulacji rozstawu osi roweru w zakresie od 944 mm do 1144 mm
- Możliwość złożenia na trzy części ułatwia przechowywanie

Rowerów szosowych - Rowerów MTB - Rowerów torowych - Rowerów z ostrym kołem



W ZESTAWIE



1 MIESIĄC



KOMPATYBILNOŚĆ:



PLUS:



* Aby zapewnić kompatybilność z aplikacją My E-Training lub aplikacjami innych producentów, należy skorzystać z czujnika Misuro B+ (nieuwzględnione).

ARION MAG

0100550



- Rolka z oporem magnetycznym
- Trzypoziomowy zintegrowany opór magnetyczny
- Wyjątkowo lekka i wytrzymała rama
- Rolki paraboliczne
- Składana
- Możliwość regulacji w zależności od wymiarów roweru
- Możliwość regulacji rozstawu osi roweru w zakresie od 944 mm do 1124 mm

Rowerów szosowych - Rowerów MTB - Rowerów torowych - Rowerów z ostrym kołem



W ZESTAWIE



1 MIESIĄC



KOMPATYBILNOŚĆ:



PLUS:



* Aby zapewnić kompatybilność z aplikacją My E-Training lub aplikacjami innych producentów, należy skorzystać z czujnika Misuro B+ (nieuwzględnione).

ARION

0100501



- Rolka paraboliczna
- Wyjątkowo lekka i wytrzymała rama
- Składana
- Możliwość regulacji w zależności od wymiarów roweru
- Możliwość regulacji rozstawu osi roweru w zakresie od 944 mm do 1124 mm

Rowerów szosowych - Rowerów MTB - Rowerów torowych - Rowerów z ostrym kołem



W ZESTAWIE



1 MIESIĄC



KOMPATYBILNOŚĆ:



PLUS:



* Aby zapewnić kompatybilność z aplikacją My E-Training lub aplikacjami innych producentów, należy skorzystać z czujnika Misuro B+ (nieuwzględnione).

MY E-TRAINING


MOBILE & DESKTOP



Oprogramowanie My E-Training umożliwia wykonanie stymulującego treningu indoor z wykorzystaniem smartfona lub tabletu (z systemem iOS lub Android), a także komputera Mac i PC z systemem operacyjnym Windows, dzięki bezprzewodowemu połączeniu z trenażerem za pomocą protokołu ANT+™ lub Bluetooth Smart (ostatnia z podanych funkcji dostępna tylko dla iOS, Android i Mac)*.

Aplikacja My E-Training przetwarza i wyświetla dane dotyczące mocy, kadencji, tętna, prędkości, czasu jazdy oraz dystansu.

* sprzęt i system operacyjny muszą być kompatybilne z technologią ANT+ lub Bluetooth Low Energy



FTP



TRAINING PROGRAMS



MAPS COURSES



RECORD GPS



REALVIDEO



TRAINING TEST



TWORZENIE PROGRAMÓW TRENINGOWYCH



VIDEO




EXPORT DATA



IN CLOUD DATA

ANALIZA PEDAŁOWANIA


MOBILE & DESKTOP



Analiza pedałowania to nowa funkcja opracowana przez Elite wyłącznie dla właścicieli DIRETO XR do analizy mocy rozwijanej przez rowerzystę podczas pedałowania. Dzięki tej funkcji rowerzysta może przeanalizować zmienność mocy podczas całego okresu pedałowania, koordynację pedałowania w wyniku połączonej pracy mięśni prostowników i zginaczy, a tym samym ostateczną efektywność pedałowania i sprawność mechaniczną wysiłku sportowego. Skutkuje to efektywną poprawą wyników kolarza, niezależnie od tego, czy jest on sportowcem zawodowym czy amatorem.

MY REALVIDEO

MOBILE & DESKTOP



My RealVideo: wznów, przeglądaj i udostępniaj swoje filmy RealVideo!

Elite App My RealVideo pozwala użytkownikowi nagrywać wybrane przez niego trasy, a następnie odtwarzać je w pomieszczeniach na trenażerach Elite (z oprogramowaniem My E-Training).

Możesz pobrać za darmo ponad 2000 filmów MyRealVideo zrealizowanych przez użytkowników z całego świata.

	DIRETO XR	SUITO	TUO	TURNO	QUBO POWER MAG SMART B+	QUBO FLUID	NOVO FORCE	NERO	QUICK MOTION	ARION MAG	ARION
Opór magnetyczny z elektronicznym kontrolerem	✓	✓	✓					✓			
Opór magnetyczny					✓		✓		✓	✓	
Opór olejowy				✓		✓					
Regulacja oporu bezpośrednio na rolce									✓	✓	
Opór regulowany manetką sterującą					✓		✓				
Poziomy oporu					8		8		3	3	
Maksymalny podjazd*	24%*	15%*	10%*					7%*			
Rolka Elastogel			30 mm		30 mm	45 mm	30 mm				
Rolka paraboliczna z polipropylenu antystatycznego								✓	✓	✓	✓
Napęd bezpośredni	✓	✓		✓							
Wbudowany system pomiaru mocy	✓										
Kompatybilność z czujnikiem Misuro B+				W zestawie		✓	✓		✓	✓	✓
Bezczujnikowa kadencja	✓	✓		✓	✓			✓			
Moment bezwładności koła zamachowego (Kgm ^{m2})	19930	12885	6200	19000	3680	3090	2790	13200	4261	4245	1300
Maks. moc (W) przy 20 km/h	1100	730	550	165	370	145	300	270	185	220	130
Maks. moc (W) przy 40 km/h	2300	1900	1250	650	900	540	690	760	425	520	280
Wymaga zewnętrznego zasilania	✓	✓	✓					✓			
Szybkozłączka Ø 5mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Kompatybilność z adapterem osi przelotowej 142x12mm	✓	✓	✓	✓	1020008	1020008	1020008	1020008			
Adapter 130x5 - 135x5	1014043	1014303	✓	1014303	1020008	1020008	1020008	1020008			
Adapter 142x12	✓	✓	✓	✓	1020008	1020008	1020008	1020008			
Adapter 148x12	1014042	1014303	✓	1014042	1020008	1020008	1020008	1020008			
Bębenek kompatybilny CAMPAGNOLO 9/10/11 SPEED	1014233	1014233		1014233							
Bębenek kompatybilny SRAM XD/XDR 12 SPEED	1014279	1014279		1014279							
Bębenek kompatybilny MICROSPINE SHIMANO MTB 12 SPEED	1014315	1014315		1014315							

*Wartość zależy od prędkości i wagi rowerzysty. Wartości dotyczą przeciętnego rowerzysty.

ELITE, zgodnie z rozwojem technologicznym, zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach lub ich specyfikacjach bez obowiązku uprzedniego powiadomienia lub innej wcześniejszej komunikacji z Klientem.